
世界のブランド
JR PROPO
RB2000
Powered by JR
ROBOTICS
ROBOT PROJECT
RB300
JR ROBOTICS
Joint development by JR PROPO and Ustone

JR ROBOT PROJECT
Joint development by JR PROPO and Ustone

RB2000 and RB300

RB2000 3つのココをCheck!

移動スピードがRB1000より
約1.5倍スピードUPしました。※当社比

**Check! 1 軽い!速い!
動きがシャープ!**

駆動サーボモータを13個搭載にも関わらず、機体重量は約1.1kg(バッテリ搭載時)という徹底した軽量化に成功。
よりスピーディーでシャープな運動性能を確保。主要関節のみに軸を配置したシンプルな構造が、モーション作成の複雑さを解消させ、ユーザーの"扱いやすさ"を向上させています。

世界を制したテクノロジー
ロボットプロセッサ **VS-RC003**



ヴイストン株式会社製

**Check! 2 圧倒的な拡張能力を持つ
高性能CPUの採用!**

高性能CPUボード[VS-RC003]の採用で、標準的な機体構成として19軸モデルや23軸モデルへのアップグレードも容易になりました。(制御システム上、軸数を最大30軸まで増設可)
ジャイロ基板・LED基板・DIO基板などの拡張基板等も搭載できる仕様となり、より理想のロボットを目指すことができます。

エア・ギターやエア・ドラムなど
動作に合わせた効果音を流して楽しさUP♪

**Check! 3 楽しさ、さらにアップ!
スピーカー標準搭載!**

RB2000はより楽しさを追求しスピーカーを標準搭載、ロボットの動作モーションにあわせて、「歌う・喋る・効果音を出す」ことができます。自分だけの動作モーションと音をシンクロナイズさせて、個性豊かな表現力を持ったロボットへと進化させることができます。

RB2000

誰でもすぐに楽しめる二足歩行ロボットRBシリーズのベーシックモデル。



エントリークラス／組立コンボキット

RB2000 No.08001 価格79,800円(税抜¥76,000)

●サイズ:高さ295×幅205×奥行115(mm) ●重量:約1.1kg(バッテリ搭載時)
●関節自由度:合計13自由度【頭1・腕4・脚8】
●駆動サーボモータ:RBS582×13 ●CPUボード:VS-RC003
●スピーカー:標準搭載 ●ソフト:RobovieMaker
●電源:ロボット用6Vニッケル水素バッテリ(5N2000)
【動作環境】●対応OS:Microsoft Windows XP/2000 日本語版
●RAM:128MB以上 ●CPU:intel Pentium3 以上(1GHz以上推奨)●インターフェース:USB

19軸の高い自由度で多彩なパフォーマンスを実現!

RB2000 組立キット(19軸化セット同梱)
No.08004 価格99,750円(税抜¥95,000)

組立不要!パッケージを開いて即楽しめる!

RB2000完成品 No.08003 価格99,750円(税抜¥95,000)

限定生産



GREAT RB2000

**腰YAW軸を追加して表現力アップ! あなたのRB2000がよりダイナミックに変身!
モーションの自由度が増え、動作バリエーションが格段に広がる!!**

RB2000 腰YAW軸拡張キット No.08005 価格33,600円(税抜¥32,000)

※拡張キットにはサーボモータは含まれておりません。
※拡張キットはRB2000の組み立て経験者を前提としております。

RB300

二足歩行ロボットなんて難しそう…と思っているあなたも大丈夫!
構成パーツが少なく、駆動サーボモータも3つだけ!
プラスドライバーとハサミがあれば約1～2時間程度でカンタンに組立てられます。

入門用／組立コンボキット

RB300 No.08006 価格29,400円(税抜¥28,000)

●サイズ:高さ165×幅104×奥行155(mm) ●重量:約600g(バッテリ搭載時) ●関節自由度:合計3自由度【脚ピッチ2・腰ロール1】
●駆動サーボモータ:DSR581×3 ●CPUボード:VS-RC003 ●ソフト:RobovieMaker
●電源:単3乾電池4本(別売)※ニッケル水素充電池推奨
【動作環境】●対応OS:Microsoft Windows XP/2000 日本語版 ●RAM:128MB以上 ●CPU:intel Pentium3 以上(1GHz以上推奨) ●インターフェース:USB



**RB300がRB2000に大変身!
コンバージョンキット登場!**

RB2000コンバージョンキット
No.08023 価格67,200円(税抜¥64,000)

●アルミ板金セット
●サーボモータRBS582×13
●部品ボックス(各種構成パーツ・CD-ROMなど)
●RB2000オリジナルステッカー

DIGITAL SERVO DEBUT

ロボットビルダー待望のシリアル通信デジタルサーボが登場!

高性能、高信頼性で多くの支持を得ているJRロボット用デジタルサーボにロボットビルダー待望のシリアル通信デジタルサーボが登場。
PCと接続することにより、サーボの特性をビルダー自身でダイレクトに設定
サーボの内部温度もPCモニター上でリアルタイムにチェックできる機能を持つSSRシリーズ。
従来サーボでは成し得なかった、より繊細なサーボ制御も可能となり、ロボット開発における可能性が格段に広がります。

ロボット用シリアル通信デジタルサーボシリーズ

New

ロボット用デジタルサーボ
SSR3801 No.02271 **価格14,490円**(税抜¥13,800)
〈受注生産〉［アルミギヤ］
◆コアレスモータ ◆デイジーチェーン対応

●寸法:26×15×33mm ●トルク:7.1kg·cm
●スピード:0.11s/60° ●重量:30g

●最大動作角:180° ●動作電圧:4V～9V(7.4V測定)
●制御方式:シリアル通信(TTLレベル4線)
●200mm/SLケーブル(B20)付属
※PWM方式には対応しておりません。

※受注生産のため納品期間を要します。予めご了承ください。

ヒートシンクケース
New

ロボット用デジタルサーボ
SSR8901 No.02270 **価格20,790円**(税抜¥19,800)
〈受注生産〉［アルミギヤ］
◆コアレスモータ ◆デイジーチェーン対応

●寸法:35.1×21×40.5mm ●トルク:28.5kg·cm
●スピード:0.14s/60° ●重量:70g

●最大動作角:180° ●動作電圧:4V～9V(7.4V測定)
●制御方式:シリアル通信(TTLレベル4線)
●300mm/SLケーブル(A30)付属
※PWM方式には対応しておりません。
※デイジーチェーン接続には中継コネクタが必要です。

Check! Point
ココが嬉しい新技術

SSRシリーズのサーボケーブル接続にはコネクタ式を新採用。従来のロボットサーボでは手間がかかっていたメンテナンスもスムーズに行えます。さらに、サーボからサーボへの直接接続を可能にする"デイジーチェーン"を初採用。より自由度の高いロボット製作に挑戦できます。

SERIAL COMMUNICATION



SSR series

ロボット用シリアル通信デジタルサーボをサポートする New Item

PCとロボット用シリアル通信サーボを カンタン接続! サーボ設定もこれで思い通りに!

PCのUSB端子とサーボケーブルコネクタを「USB-SSRセットアップアダプタ」で変換接続。専用アプリケーションによりサーボ情報を認識、設定することができます。CPUボードなしでもPCでサーボの設定を行える便利な専用ツールです。

※受注生産のため納品期間を要します。予めご了承ください。

〈受注生産〉**USB-SSRセットアップアダプタ** No.08088 **価格4,200円**(税抜¥4,000)



専用アプリケーションソフト[SSR Servo 設定ツール]を 今すぐダウンロード!! カンタン·インターフェースで楽々設定!

専用アプリケーションソフト「SSR Servo設定ツール」を使用すれば、グラフィカルなインターフェイスでわかりやすく簡単にサーボの詳細設定が行えます。

※SSR Servo設定ツールは、説明書に明記されているウェブサイトからユーザーご自身でダウンロードしてご利用ください。尚、ソフトの動作環境などはウェブサイトをご確認ください。

SSR Servo 設定ツール

- **A ID番号** 接続するサーボに割り当てられる認識番号。
- **B サーボON/OFFスイッチ** サーボのON/OFFをワンクリックで選択するスイッチ。
- **C サーボ角度設定** 動作角180°を4桁表示[0～1800]し、0.1度単位で位置指定可能です。
- **D サーボコントローラー** サーボの動作角度をグラフィカルに設定することができます。
- **E サーボ内温度情報** 接続中のサーボの内部温度が表示され、サーボにかかる負荷を随時チェックできます。
- **F 各種パラメータ情報**

【ObjectivePosition】サーボの動作角度位置を数値で表示する機能。より精密な角度の微調整が行えます。
【Dead band】目標位置周辺の不作動位置を表します。数値が小さいほど、正確な位置で止まります。
【Duty Limit】サーボの最大出力リミット。数値を変更することによってトルクやスピードを変更することができます。
【Baudrate】サーボとの通信速度。速度調整幅[4800bps～1Mbps]の間で通信速度を任意に変更可能。(デフォルト値:384Kbps)
【Offset】サーボの作動中心点(ニュートラル)をオフセットすることができます。

- **G ダイレクト操作コンソール** プログラム知識がある上級者の方なら、手入力でダイレクトに動作コマンドも入力できます。

ROBOT SERVO

ロボット用デジタルサーボ
DSR8801
No.02240 **価格16,800円**（税抜¥16,000）
No.02250（6セット）**価格84,000円**（税抜¥80,000）
［アルミギヤ］ ◆コアレスモータ
●寸法:32.7×21×40.5mm ●トルク:28.5kg･cm
●スピード:0.14s/60° ●重量:66g
●最大動作角:180° ●動作電圧:4V～9V（7.4V測定）
●制御方式:PWM ●リード線長:30cm
※フリーホーンはオプションです。

■軸受け付ボトムケースを標準装備。
■ボトムの軸受けは突起がなく、両軸受けの場合と片軸の場合でボトムケースの取り替えは不要。
■トップケースとボトムケースは共に6個のネジで固定し剛性を強化。
■別売のフリーホーンを搭載することによって、両軸支持が可能。

ロボット用デジタルサーボ
DSR8901
No.02239 **価格17,850円**（税抜¥17,000）
No.02251（6セット）**価格89,250円**（税抜¥85,000）
［アルミギヤ］ ◆コアレスモータ
●寸法:32.7×21×40.5mm ●トルク:28.5kg･cm
●スピード:0.14s/60° ●重量:69g
●最大動作角:180° ●動作電圧:4V～9V（7.4V測定）
●制御方式:PWM ●リード線長:30cm
●軸受け付ボトムケースを標準装備
※フリーホーンも装着可能です。

ロボット用デジタルミニサーボ
DSR3801
No.02241 **価格11,550円**（税抜¥11,000）
［アルミギヤ］ ◆コアレスモータ
●寸法:26×15×33mm ●トルク:7.1kg･cm
●スピード:0.11s/60° ●重量:30g
●最大動作角:180° ●動作電圧:4V～9V（7.4V測定）
●制御方式:PWM ●リード線長:30cm

ロボット用デジタルサーボ
DSR581
No.02242 **価格5,250円**（税抜¥5,000）
No.02252（6セット）**価格26,250円**（税抜¥25,000）
●寸法:38×19×38.5mm ●トルク:9.2kg･cm
●スピード:0.11s/60° ●重量:43g
●最大動作角:180° ●動作電圧:4V～9V（7.4V測定）
●制御方式:PWM ●リード線長:30cm
●軸受け付ボトムケースを標準装備
※フリーホーンはオプションです。

ロボット用デジタルサーボ
RBS581
No.02243 **価格5,250円**（税抜¥5,000）
No.02253（6セット）**価格26,250円**（税抜¥25,000）
●寸法:38×19×38.5mm ●トルク:9.2kg･cm
●スピード:0.11s/60° ●重量:42g
●最大動作角:180° ●動作電圧:4V～9V（7.4V測定）
●制御方式:PWM ●リード線長:40cm
●軸受け付ボトムケースを標準装備
※サーボホーンは付属しておりません。

ロボット用デジタルサーボ
RBS582
No.02245 **価格5,250円**（税抜¥5,000）
No.02255（6セット）**価格26,250円**（税抜¥25,000）
◆新型ネックゴム採用
●寸法:38×19×38.5mm ●トルク:9.2kg･cm
●スピード:0.11s/60°●重量:42g
●最大動作角:180° ●動作電圧:4V～9V（7.4V測定）
●制御方式:PWM ●リード線長:40cm
●軸受け付ボトムケースを標準装備
※サーボホーンは付属しておりません。

ロボット用デジタルサーボ
RBS5802
No.02246 **価格10,500円**（税抜¥10,000）
No.02256（6セット）**価格52,500円**（税抜¥50,000）
［出力軸のみアルミギヤ］◆新型ネックゴム採用 ◆コアレスモータ
●寸法:38×19×38.5mm ●トルク:17kg･cm
●スピード:0.13s/60° ●重量:47g
●最大動作角:180° ●動作電圧:4V～9V（7.4V測定）
●制御方式:PWM ●リード線長:40cm
●軸受け付ボトムケースを標準装備
※サーボホーンは付属しておりません。



［DSR8801･DSR8901･SSR8901］







［DSR3801･SSR3801］

















［DSR581･RBS581］ ※RBS581のサイズにはマウント取付け部は含まれません。









OTHER RC SERVOS

RCフライトには欠かせない信頼のJRサーボシリーズ

DS318
No.02140 **価格4,200円**（税抜¥4,000）
●寸法:19.8×11.2×20.9mm ●トルク:0.7kg･cm
●スピード:0.08s/60° ●重量:6g
●最大動作角:120° ●動作電圧:4.8V（定格）
●制御方式:PWM

ES375
No.02013 **価格4,200円**（税抜¥4,000）
●寸法:21.5×11.5×21.5mm ●トルク:2.0kg･cm
●スピード:0.16s/60° ●重量:9g
●最大動作角:120° ●動作電圧:4.8V（定格）
●制御方式:PWM

DS386
No.02141 **価格6,300円**（税抜¥6,000）
［アルミギヤ］
●寸法:21.5×11.5×21.5mm ●トルク:2.0kg･cm
●スピード:0.16s/60° ●重量:12g
●最大動作角:120° ●動作電圧:4.8V（定格）
●制御方式:PWM

DS362
No.02136 **価格8,925円**（税抜¥8,500）
［アルミギヤ］
●寸法:30×13×30.7mm ●トルク:3.8kg･cm
●スピード:0.24s/60° ●重量:24g
●最大動作角:120° ●動作電圧:4.8V（定格）
●制御方式:PWM

NES-341
No.02020 **価格6,825円**（税抜¥6,500）
●寸法:30×13×28.5mm ●トルク:2.3kg･cm
●スピード:0.24s/60° ●重量:18g
●最大動作角:120° ●動作電圧:4.8V（定格）
●制御方式:PWM

DS9401
No.02134 **価格12,600円**（税抜¥12,000）
［アルミギヤ］
●寸法:26.5×19×36mm ●トルク:5.0kg･cm
●スピード:0.17s/60° ●重量:42g
●最大動作角:120° ●動作電圧:4.8V（定格）
●制御方式:PWM

DS9505
No.02150 **価格13,650円**（税抜¥13,000）
［アルミギヤ］
●寸法:25.5×19×40.5mm ●トルク:4.0kg･cm
●スピード:0.12s/60° ●重量:43g
●最大動作角:120° ●動作電圧:4.8V（定格）
●制御方式:PWM

［DS318］



［DS362］



［DS9401］



［ES375･DS386］



［NES-341］



［DS9505］



※外形寸法図は50%縮小表記です。

PARTS LIST ロボットサーボ・パーツリスト

※修理等のご相談はサービス課までご連絡ください。
サービス課 TEL.06-6732-0200 受付時間:月～金曜日 9:00～13:00･14:00～17:30

サーボ		サーボケースセット	サーボギヤセット	サーボケースビス	サーボリード	ギヤシャフト
DSR	8901	ケースセットDSR8901 価格2,100円（税抜¥2,000） No.05343	ギヤセット8801 価格4,200円（税抜¥4,000） No.05488	サーボケースビス8901 価格420円（税抜¥400） No.05563	サーボリード8801（300mm）60芯 価格525円（税抜¥500） No.05543	ギヤシャフト8801（5セット） 価格315円（税抜¥300） No.05550
	8801	ケースセットDSR8801 価格945円（税抜¥900） No.05341		サーボケースビス8801 価格420円（税抜¥400） No.05562		
	3801	ケースセットDSR3801 価格525円（税抜¥500） No.05342	ギヤセット3801 価格3,150円（税抜¥3,000） No.05487	サーボケースビス3801 価格420円（税抜¥400） No.05561	サーボリード3801（300mm）30芯 価格420円（税抜¥400） No.05542	ギヤシャフト3801（5セット） 価格420円（税抜¥400） No.05552
	581	ケースセットDSR581 価格525円（税抜¥500） No.05364	ギヤセット581 価格525円（税抜¥500） No.05464	サーボケースビス581･582･5802 価格420円（税抜¥400） No.05560	サーボリード581（400mm）30芯 価格420円（税抜¥400） No.05541	ギヤシャフト581（5セット） 価格315円（税抜¥300） No.05551
RBS	5802	ケースセットRBS582 価格525円（税抜¥500） No.05368	ギヤセット5802 価格2,625円（税抜¥2,500） No.05486			
	582		ギヤセット581 価格525円（税抜¥500） No.05464			
	581	ケースセットRBS581 価格525円（税抜¥500） No.05365				

OPTION PARTS

Front Back

スーパーローハイトアルミサーボホーン19φ
（RBシリーズ互換）
No.05033 （1ヶ）**価格840円**（税抜¥800）

Front Back

ローハイトアルミサーボホーン19φ
（DSR3801標準装備）
No.05031 （1ヶ）**価格840円**（税抜¥800）

Front Back

ローハイトアルミサーボホーン21φ
（DSR8801・8901標準装備）
No.05032 （1ヶ）**価格840円**（税抜¥800）

アルミフリーホーンBB付 21φ
（DSR8901・8801・581・RBS581・582・5802用）
No.05036 **価格1,050円**（税抜¥1,000）
No.05037（6セット）**価格5,250円**（税抜¥5,000）

フリーホーンBB付 19φ
（DSR8901・8801・581・RBS581・582・5802用）
No.05038 **価格630円**（税抜¥600）
No.05039（6セット）**価格3,150円**（税抜¥3,000）

ローハイトサーボホーン 19φ
（全ロボット用サーボに対応）
（RBシリーズ標準サーボホーン）
No.05040（6ヶ入）**価格315円**（税抜¥300）

ブッシュ
RB2000・1000用
No.08040（5ヶ入）**価格315円**（税抜¥300）

ロボット用6Vニッケル水素バッテリ
5N2000　6.0V（2000mAh）
No.08010 **価格4,725円**（税抜¥4,500）
●寸法:51×43.5×27mm ●重量:146g ●充電用コネクタ仕様
※バッテリ充電は標準搭載の専用充電器をお使いください。
充電時間はバッテリの使用状態によって異なります。

無線遠隔操作システム
ロボット用送・受信機セット

●送信機:RBT88
●受信機:RBR01
●方式:PLLシンセサイザー（27MHz）
●チャンネル数:8ch

RBT88 & RBR01
No.08080 **価格31,500円**（税抜¥30,000）

RBR01単品　No.08085 **価格10,500円**（税抜¥10,000）

RB2000・300用
標準 CPUボード
VS-RC003
No.08023 **価格15,750円**（税抜¥15,000）
●サーボモータ出力:30ch ●対応電圧:5～10V
●寸法:52×48（44）×13mm ●音声出力可能(2W)
●重量:21g ●PCインターフェース:USB

RB2000用
スピーカー
No.08050 **価格840円**（税抜¥800）



RB2000・300用
ゲームパッド接続変換ケーブル
No.08053 **価格2,100円**（税抜¥2,000）

RB2000用電源ケーブル
スイッチ付電源ハーネス
No.08051 **価格1,575円**（税抜¥1,500）

バッテリー中継ハーネス
（充電用コネクター）
No.08016 **価格525円**（税抜¥500）

USB接続ケーブル
No.08023 **価格630円**（税抜¥600）

ビニール結束線（6m）
No.08039 **価格315円**（税抜¥300）

サーボケースセットUB RBS582･5802用
（6セット）No.05366 **価格1,575円**（税抜¥1,500）
※上下ケースのみのセットです。
※RBS581のサーボケースとしてもお使い頂けます。

サーボケースセットUB DSR8801･8901用
（4セット）No.05367 **価格1,575円**（税抜¥1,500）
※上下ケースのみのセットです。

No.08092 **RB2000用**　No.08093 **RB300用**

ロボットステッカー
各価格315円（税抜¥300）

（A）M2-3
低頭ナベ
RB1000・2000用
（50ヶ入）No.08041 **価格315円**（税抜¥300）

（B）M3-6
低頭タッピング
RB1000・2000用
（50ヶ入）No.08042 **価格945円**（税抜¥900）
（15ヶ入）No.08036 **価格315円**（税抜¥300）

（C）M3-5
低頭小平小ナベ
RB1000・2000用
（50ヶ入）No.08043 **価格945円**（税抜¥900）
（15ヶ入）No.08037 **価格315円**（税抜¥300）

（D）M2-3
低頭タッピング
RB1000・2000用
（50ヶ入）No.08044 **価格315円**（税抜¥300）

（E）M2-5
低頭タッピング
RB1000・2000用
（50ヶ入）No.08045 **価格315円**（税抜¥300）

M2-6
低頭ナベ
RB1000用
（50ヶ入）No.08046 **価格630円**（税抜¥600）

ナット M2
RB1000・2000用
（50ヶ入）No.08047 **価格630円**（税抜¥600）

ユリヤネジ
M3-5
RB1000・2000用
（2ヶ入）No.08048 **価格158円**（税抜¥150）

M2.6-5
スピーカー用
ビスセット
RB2000用
（30ヶ入）No.08049 **価格315円**（税抜¥300）

六角スペーサー
RB2000用
（8ヶ入）No.08038 **価格315円**（税抜¥300）

RBS582・5802用 標準ブラケットラインナップ

※外形寸法図は50%縮小表記です。

ブラケットアーム
●重量:7g

No.08060 **価格1,680円**（税抜¥1,600）
No.08063（6セット）**価格8,400円**（税抜¥8,000）



サーボホルダA
●重量:8g



No.08061 **価格1,260円**（税抜¥1,200）
No.08064（6セット）**価格6,300円**（税抜¥6,000）



サーボホルダB
●重量:9g

No.08062 **価格1,365円**（税抜¥1,300）
No.08065（6セット）**価格6,825円**（税抜¥6,500）



標準ブラケットラインナップの詳しい情報をWEBサイト・ロボットページで公開中！　http://www.jrpropo.co.jp/jpn/robot/へアクセス！！

VSTONE PARTS

※下記各種パーツはヴイストン株式会社の製品です。

RB2000の両眼に装着でき、左右独立に光らせることが可能。
明るさの調節や任意の周期での点滅なども行なうことができます。

RB2000用　両眼フルカラーLED拡張ボード
VS-IX004R 価格4,620円（税抜¥4,400）

CPUボードのサーボモータ出力に接続してCPUボードのPWM信号に応じてLEDの明るさを変えることができます。

PWM対応LED拡張ボード
VS-LED1 価格3,150円（税抜¥3,000）

2軸のジャイロセンサと3軸の加速度センサを搭載した高性能拡張ボード。ロボットに搭載することで、傾きや転倒を感知することができ、より安定した動作が可能になります。

ジャイロ/加速度センサ拡張ボード
VS-IX001 価格18,270円（税抜¥17,400）

最大16個までのLED制御が可能。ロボットにLEDデコレーションができます。

LED拡張ボード
VS-IX004 価格3,150円（税抜¥3,000）

ロボットをタッチセンサやスイッチなどで反応、動作させることができます。デジタル出力より他の装置を制御することも可能です。

デジタル入出力拡張ボード
VS-IX007 価格3,150円（税抜¥3,000）

アナログ距離センサなどを接続すると、ロボットが対象物までの距離を検知し、反応させることができます。

アナログ入力拡張ボード
VS-IX008 価格4,200円（税抜¥4,000）

RB2000の関節軸を追加してグレードアップ!!

※各軸拡張セットにはサーボモータは含まれておりません。

RB2000に「脚YAW軸」を追加するためのセット。
左右を合わせて2軸の拡張になります。

RB2000　15軸化セットA（脚YAW軸）**価格3,885円**（税抜¥3,700）

RB2000に関節を6軸追加して、19軸へグレードアップするためのセット。
追加される軸は「大腿ROLL軸／脚YAW軸／肘ROLL軸」の三種類です。

大腿ROLL軸 → 脚を横に開脚させる軸。　真横への移動などが容易になります。
脚ＹＡＷ軸 → 片脚全体を回転させる軸。　旋回や方向転換が安定し、大きな開脚などの動きも可能になります。
肘ＲＯＬＬ軸 → 肘を曲げるための軸。　パンチや拘い上げ等の上半身を使ったモーションが多彩になります。

RB2000　19軸化セット　価格7,770円（税抜¥7,400）

オンラインショッピングサイト【Vstone Robot Shop】にてRB2000を120%楽しむためのアイテムを発売中!
お求めはヴイストンホームページをチェック!

http://www.vstone.co.jp

ヴイストン株式会社　拡張キット・各種拡張ボードに関してのお問い合わせは…　TEL. 06-6467-6601　E-mail.infodesk@vstone.co.jp　受付時間：月～金曜日 9:00～18:00



RobovieMaker を使って簡単操作!

ロボットを動作させるには、付属CD-ROMに収録されているロボットモーション作成ソフト【RobovieMaker】をパソコンで設定していただく必要があります。操作は簡単! 初心者の方でも様々なモーションを作ることができます。

RBシリーズのロボット組立及び操作に必要な取扱説明書やRobovieMakerはすべて付属CD-ROMに収録しております。キットご購入の前に必ずパソコンをご準備下さい。

RB Series RobovieMaker Screen



RB2000



RB300

プログラミング不要!
RobovieMakerはスライダーの操作だけでモーションが作成できます!

RBシリーズのロボットとRobovieMakerをインストールしたパソコンを繋げば、画面のスライダー操作をロボットがダイレクトに再現します。

JR ROBOT PROJECT
Joint development by JR PROPO and Vstone

★二足歩行ロボット・ビギナーコミュニティサイト【Let'sロボット】は、RBシリーズの開発協力会社【ヴイストン株式会社】が運営する二足歩行ロボットを中心としたコミュニティサイトです。ロボットの組立マニュアルから、動作プログラムのダウンロードやイベントレポートなど盛りだくさんのコンテンツで、入門者の方にも優しいロボットサイトです。RBシリーズの情報も満載なので、是非一度チェックして下さい! http://www.lets-robot.com

ROBOT コミュニケーションサイト Let's ロボット LET'S★ROBOT

●予告なく仕様または外観の一部を変更することがあります。 ●撮影等の条件により掲載製品の色調が実物と異なることがあります。●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Intel、PentiumはIntel Corporationの登録商標です。 ●RobovieMakerは(株)国際電気通信基礎技術研究所(ATR)の登録商標です。 ●その他の商品名は各社の商標または登録商標です。 ●製品のお求めは、ロボット専門店、模型店、家電量販店にてお願いします。●ロボットの操作にはPCが必要となります。

協力:ヴイストン株式会社 http://www.vstone.co.jp

製品に関しての技術的なお問い合わせはE-mailサービスのみとなります。 E-mailサービス(ロボット専用) jr-robot@jrpropo.co.jp

販売についてのお問い合わせは… TEL.06-6732-0200 受付時間:月~金曜日 9:00~13:00・14:00~17:30

皆様のアクセスをお待ちしております!
http://www.jrpropo.co.jp

JR REMOTE CONTROL 日本遠隔制御株式会社
〒577-0809 東大阪市永和2-2-12

●取扱販売店

●このカタログは2008年10月現在のものです。